

Übersicht Gewässerunterhaltungsmaßnahmen für das Jahr 2026

Wasser- und Bodenverband Wadersloh

Pos.	Gewässer Nr.	Stationierung	Länge [m]	Beschreibung der Maßnahme	Bezeichnung (Abk.) ¹⁾	Landschaftsplan	Schutzgebiet /	Ausführungszeitraum	Schaubeauftragter		Bemerkungen	Prüfergebnis ²⁾ UWB / UNB	
									Bezirk	Schaubeauftragter		UWB	UNB
1	4-443 e	//	150	Sedimententnahme	Sed-ent.			2026	1	Sudkamp		Zust.	Zust.
2	4-4365	//	240	Hecke auf Stock	GP re & li	5.1.51		2026	2	Schulze Frielinghaus	max. 150 m einseitig in 2026, restl. 90 m einseitig in 2027.	n. erf.	n. erf.
3	4-4655	//	195	Hecke auf Stock	GP re & li	5.1.103		2026	3	Mense		n. erf.	n. erf.
3.1	4-4655	//	195	Sedimententnahme	Sed-ent.			2026	3	Mense		Zust.	Zust.
4	4-4324	2.0 - 2.2	230	Hecke auf Stock + Sedimententnahme	Sed-ent.			2026	4	Haffert		n. erf.	n. erf.
5	4-44100	//	200	Sedimententnahme	Sed-ent.			2026	7	Nienaber		Zust.	Zust.
6	4-44102	0.8 - 0.9	90	Hecke auf Stock	GP re & li	5.1.350 A		2026	8	Roxel	einseitig in 2026, verb. Seite 2027	Zust.	Zust.
7	4-4102 a	//	230	Sedimententnahme	Sed-ent.			2026	8	Roxel	max. 150 m in 2026, restl. 80 m in 2027	Zust.	Zust.
8	4-4414	0.6 - 0.8	30	Räumung Durchlass				2026	8	Roxel		Zust.	Zust.
9	4-44	7.4 - 7.5	100	Sedimententnahme	Sed-ent.			2026	10	Schwarze		n. erf.	n. erf.
10	4-4451	0.8 - 1.1	270	Hecke auf Stock	GP re	5.1.273		2026	10	Schwarze	max. 150 m in 2026, restl. 120 m in 2027	Zust.	Zust.
11	4-4435	//	190	Hecke auf Stock	GP re	5.1.141		2026	10	Schwarze		n. erf.	n. erf.
12	4-4 b	//	290	Sedimententnahme	Sed-ent.			2026	12	Heiler		Zust.	Zust.
13	4-681	3.4 - 3.8	340	Hecke auf Stock	GP li	5.1.409		2026	12	Heiler	max. 170 m in 2026, restl. 170 m in 2027	Zust.	Zust.

Anmerkung

1) siehe Definition neues Tabellenblatt "Bezeichnung, Abk."

2) wird durch die Prüfbehörde ausgefüllt