

Beschlussvorlage

Beratungsfolge:

Bau-, Planungs- und Strukturausschuss

Termin:

16.11.2005

öffentlich

Tagesordnungspunkt:

Wartehalle an der Kirche Wadersloh (HA 6, P. 9.2)

Sachdarstellung:

Die Wartehalle an der Kirche Wadersloh ist im Jahre 1987 errichtet worden. In den vergangenen Jahren sind insgesamt 20 Scheiben in verschiedenen Größen erneuert worden. Die Reparaturkosten beliefen sich auf insgesamt 3.903,70 €. Eingebaut worden ist in allen Fällen Verbundsicherheitsglas in einer Stärke von 2x3 mm. Die Kosten für dieses Verbundsicherheitsglas betragen 75,00 € pro m². Nach Rücksprache mit dem Fachhandel kann in der Wartehalle auch Einscheibensicherheitsglas in einer Stärke von 10 mm eingebaut werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 120,00 € pro m².

Um die Standsicherheit dieses stärkeren Glases in der Praxis zu testen, wird vorgeschlagen, nach dem nächsten Glasbruch dieses stärkere Einscheibensicherheitsglas einzubauen.

Beschlussvorschlag:

Als Ersatz für zerstörte Scheiben in der Wartehalle an der Kirche Wadersloh ist zur Probe das stärkere Einscheibensicherheitsglas einzubauen.

Wadersloh, den 25.10.2005
